
Zpravodaj



obce
Lhota Rapotina

Mimořádné číslo věnované kanalizaci

Vážený spoluobčane,
dostává se Vám do rukou speciální číslo obecního zpravodaje. Je věnováno výstavbě **Č**istírny **O**dpadních **V**od, kanalizace a kanalizačních přípojek. ČOV bude spuštěna do zkušebního provozu ve třetím čtvrtletí roku 2012. Blíží se tak doba pro samotné napojení jednotlivých nemovitostí (info. viz dále). **Pokud by Vám následující informace neposkytly odpovědi na všechny otázky, neváhejte kontaktovat starostu, který s Vámi Vaši konkrétní situaci u Vaší nemovitosti projedná.**

DŮVODY REALIZACE VÝSTAVBY ČOV

Každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody, je povinen tyto vody likvidovat v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. „Čištění" vzniklých odpadních vod v prastarém septiku nebo jejich jímání v netěsnící žumpě současným předpisům neodpovídá.

Napojením svých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci s odvedením odpadních vod na ČOV se vyřeší problém každého, kdo produkuje odpadní vody navždy a to tím nejlepším možným způsobem.

PROČ BYCH MĚL SVOU NEMOVITOST PŘIPOJIT?

Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní prostředí se jedná zejména o tyto důvody: zvýšení standardu bydlení, zhodnocení nemovitosti, snížení provozních nákladů na likvidaci odpadní vod.

CO NÁM NOVĚ VYBUDOVANÁ ČOV PŘINESE?

Vybudování ČOV bude mít dopad na zlepšení životního prostředí. Dojde k ochraně podzemních a povrchových vod před znečištěním. Jak všichni víme, v současnosti jsou odtoky ze septiků, přepady z jímek sváděny do náhonu. Což ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu, nesmí být. Podzemní i povrchová voda jsou cenným přírodním zdrojem a měly by být chráněny před znečištěním.

VYŽADUJE UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POVOLENÍ?

Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad (Městský úřad Boskovice, odbor stavební). Provedení kanalizační přípojky delší než 50 m pak vyžaduje navíc i ohlášení. **Získání uvedených povolení připravuje k vyřízení obec, která uhradí i zhotovení příslušné projektové dokumentace.**

KDO NESE NÁKLADY NA ZBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY?

Náklady na zbudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti, protože dle zákona o vodovodech a kanalizacích přípojku pořizuje na své náklady odběratel.

JAKÝM ZPŮSOBEM VYŘEŠÍM NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍMACÍHO PRVKU?

Vylučuje se zadržování splaškových vod v septicích a žumpách, tzn., že bude nezbytné realizovat jejich zrušení, obtokování nebo přemostění. Napojení se provede do nově budované přípojky (tam kde bude realizována), resp. do stávajícího, příp. nového zaústění do stávající kanalizace. **Řešení napojení je obsahem projektové dokumentace přípojky, kterou pro Vás zajišťuje obecní úřad.**

MOHU LIKVIDOVAT ODPADNÍ VODY BEZ PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI, TZN. STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM?

Ano, ale je nezbytné mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Uživatel musí mít povolený jiný způsob likvidace

(např. žumpa, domácí čistírna odpadních vod) a tento musí být schopen doložit.

Tzn., musí mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu k takovéto likvidaci odpadních vod, musí mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob likvidace odpadních vod musí provádět nezávadným způsobem. Žumpa např. nesmí být opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných intervalech vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je nutné však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.

Budování kanalizace musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací vypracovaným a schváleným Jihomoravským krajem. Na tomto místě je tedy nutné seznámit občany, kteří se nechtějí na kanalizaci připojit, že je třeba dobudovat kanalizaci v souladu s tímto plánem a v zájmu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Je možné, že do budoucna bude nutné zvažovat rozhodnutí o povinném připojení občanů na kanalizaci. K takovému kroku by byla obec nucena přistoupit tehdy, kdy vlastníci nemovitostí, na nichž vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, nebudou dostatečně zajišťovat jejich odvádění a další nakládání s nimi v souladu s právními předpisy.

JAKÉ JSOU POSTIHY ZA NEVHODNÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD?

Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či podzemních, případně do stávající kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 32 zák. č. 274/2001 Sb. Takové protiprávní jednání může být pokutováno vodoprávním úřadem až do výše 200.000 Kč.

NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA KANALIZACI

V průběhu druhého pololetí roku 2012, každopádně po předchozí výzvě obecního úřadu, bude zahájeno přepojování kanalizačních přípojek na nově budovanou i stávající splaškovou kanalizaci ve Lhotě Rapotině. V rámci Projektu kanalizace a ČOV je pro každou nemovitost vybudována samostatná, tzv.**„veřejná“ část** kanalizační přípojky vyvedená na okraj soukromého pozemku. **V lokalitách, kde je zachována stávající kanalizační síť, je pro napojení, resp. odvádění využita tato původní kanalizační síť.**

Následující část dokumentu po krocích stanovuje postup a způsob přepojování nových i stávajících kanalizačních přípojek.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI – VLASTNÍ POSTUP

1. Investor – obec Lhota Rapotina nechala zpracovat pro každou nemovitost projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Podle tohoto stavebním úřadem schváleného projektu bude přípojka vybudována. Svépomocí, popř. odbornou firmou zajistíte provedení výkopu pro **„soukromou“ část** (z nemovitosti na konec soukromého pozemku) kanalizační přípojky od zaslepené „veřejné“ části po vyústění odpadů z nemovitosti dle projektové dokumentace. **V lokalitách, kde je zachována stávající kanalizační síť, je pro napojení, resp. odvádění využit původní odvod do kanalizace. Pokud neexistuje, musí se dle projektové dokumentace zbudovat připojení nové.**

2. Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky a její vlastní napojení na „veřejnou“ část (dle projektové dokumentace). Potrubí v žádném případě v celé délce NEZASYPÁVAT.

3. Kritéria pro napojení nemovitostí:

a. Napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.

b. Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky **vyřadit** z provozu.

c. Dešťové a povrchové vody, jež jsou do stávající kanalizace napojeny**, lze** takto ponechat. **Nová** připojení pro dešťové vody je **ZAKÁZÁNO** zřizovat.

d. Do přípojky **nesmí** být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.

4. Nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) připravenost ke **kontrole** na tel. 516 452 344, popř. 604 241 903 – p.Vlastimír Šmerda, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice (dále jen VAS). U kontroly prokazujete správné provedení kanalizační přípojky dle projektu (před zásypem). Kontrolu provádí zaměstnanec VAS, který Vám, v případě že není zjištěna závada, vystaví doklad o správnosti provedení uložení potrubí a zaměří polohu kanalizační přípojky. Pokud dosud nemáte uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod, vyplní s Vámi formulář - „Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“.

5. U kontroly bude dohodnut **termín vlastního dopojení** kanalizační přípojky nemovitosti a zrušení septiku (týká se výhradně NOVÝCH připojení).

6. Po provedené kontrole kanalizační přípojky můžete potrubí zasypat.

7. Jakmile nastane termín vlastního přepojování, dopojíte výusť odpadních vod na novou kanalizační přípojku a provedete **zrušení** stávajících septiků a jímek. **Tyto přepojíte (uvnitř septiku), popř. odpojíte (před septikem).** Do provedení kontroly zaměstnancem VAS ponecháte otvor pro ověření odpojení septiku od nátoku splaškových vod. Likvidaci obsahu septiků a jímek provede na objednávku VAS nebo jiná oprávněná firma. Pro objednávku likvidace obsahu septiku u VAS se nahlásíte na obecním úřadě a v rámci svozového plánu Vám bude septik vyvezen. Při vyčerpání obsahu septiku Vám bude vystaven doklad o likvidaci obsahu jímek (bude předán na obecní úřad). **Paušální cena za likvidaci obsahu 1 septiku od VAS je pro období do konce roku 2012 naceněna na 2.160,- Kč vč. DPH.** Částku budete hradit při objednávce vývozu na OÚ Lhota Rapotina.

Po tomto termínu již bude hrazen dle platného sazebníku společnosti.

8. Těm, kteří budou napojeni na kanalizaci pro veřejnou potřebu, budou nové „Smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu“ zasílány poštou průběžně, po provedené kontrole a vyplnění „Přihlášky“ *(viz bod 4)*. **Podepsané smlouvy odešlete, prosím, obratem zpět do VAS.**

9. V souvislosti se zahájením placení stočného budou začátkem ledna 2013 provedeny mimořádné odečty, aby byly evidovány počáteční stavy vodoměrů. Vlastní fakturace pak proběhne v obvyklém termínu, tj. v dubnu 2013.

PLACENÍ STOČNÉHO

Stočné začne být vybíráno od 1. ledna 2013.

VÝPOČET STOČNÉHO PŘI VYUŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO ZDROJE VODY

Vychází se z přílohy č. 12 „Směrná čísla roční potřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Uvedeno v části I. Bytový fond, Byty odst. 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m^3 za rok.

VAS v současné době snižuje hodnotu ve výpočtu 1 m^3, tzn. max. **34m^3/obyvatel/rok** § 29 odst. 2 vyhlášky č. 428/2011 Sb.

Směrná čísla roční potřeby vody současně určují **i množství vypouštěné odpadní vody.** § 30 odst. 1 vyhlášky č. 428/2011 Sb.

Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE?

Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Je nerozumné lehce oddělitelný odpad drtit a směšovat s odpadní vodou, ze které je následně velmi nákladné jeho odstranění na ČOV. Ti co používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Kuchyňský odpad způsobuje ucpávání kanalizační přípojky, ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří dobře živení přežívají v kanalizaci.

Příklady dalších látek nepatřících do kanalizace:

- látky radioaktivní,
- látky infekční a karcinogenní,
- jedy, žíraviny, výbušniny a pesticidy,
- omamné látky, hořlavé látky,
- biologicky nerozložitelné tenzidy,
- organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy,
- průmyslová a statková hnojiv,
- látky způsobující změnu barvy vody,
- látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.

Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat, tzv. „suchou cestou".
Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek. Tento odpad ukládejte dle druhu do kontejnerů na sběrných místech

Zvláštním problémem je **tuk**. Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci. Rozložené tuky podporují korozi. Tukové kry mohou způsobit ucpání kanalizace. Tuky se negativně projevují i v samotném procesu čištění na ČOV. Do kanalizace rozhodně nepatří!